

4 CUBE ORGANIZER

VENDOR STOCK NUMBERS

BH14-084-099-04-ESPRESSO

BH14-084-099-17-WHITE

BH15-084-099-09-WEATHERED


BH15-084-099-19-BLACK

BH15-084-099-14-BIRCH

BH17-084-099-18-GRAY

BH17-084-099-19-PINK

BH17-084-098-17-RUSTIC GRAY



RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY : 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 0.5 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOK CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION, PLEASE READ IT AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

4 CUBE ORGANIZER

VENDOR STOCK NUMBERS

BH14-084-099-04-ESPRESSO

BH14-084-099-17-WHITE

BH15-084-099-09-WEATHERED

BH15-084-099-19-BLACK

BH15-084-099-14-BIRCH

BH17-084-099-18-GRAY

BH17-084-099-19-PINK

BH17-084-098-17-RUSTIC GRAY




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance.
We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE




hammer



flat head
screw driver



philips head
screw driver



DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN DAMAGE.

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

4 CUBE ORGANIZER

VENDOR STOCK NUMBERS

BH14-084-099-04-ESPRESSO

BH14-084-099-17-WHITE

BH15-084-099-09-WEATHERED


BH15-084-099-19-BLACK

BH15-084-099-14-BIRCH


BH17-084-099-18-GRAY

BH17-084-099-19-PINK


BH17-084-098-17-RUSTIC GRAY




Top/bottom panel
(Qty: 2)



Side panel
(Qty: 2)



Middle fixing shelf
(Qty: 1)



Fixing shelf
(Qty: 2)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

4 CUBE ORGANIZER

VENDOR STOCK NUMBERS		
BH14-084-099-04-ESPRESSO	BH15-084-099-14-BIRCH	
BH14-084-099-17-WHITE	BH17-084-099-18-GRAY	
BH15-084-099-09-WEATHERED	BH17-084-099-19-PINK	
BH15-084-099-19-BLACK	BH17-084-098-17-RUSTIC GRAY	




Screw bolt
Qty: 8




Spring washer
Qty: 8




Washer
Qty: 8




Cam bolt
Qty: 4




Cam lock
Qty: 4



Wood dowel
Qty: 20+1 Extra



Safety strap kit
Qty: 1



Allen key
Qty: 1



Cap
Qty: 8

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

4 CUBE ORGANIZER

VENDOR STOCK NUMBERS

BH14-084-099-04-ESPRESSO

BH14-084-099-17-WHITE

BH15-084-099-09-WEATHERED


BH15-084-099-19-BLACK

BH15-084-099-14-BIRCH

BH17-084-099-18-GRAY

BH17-084-099-19-PINK

BH17-084-098-17-RUSTIC GRAY



CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway counterclockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**



Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1

Place the side panel on a level and protected surface as shown. And then screw in the cam bolts with hand.




Cam bolt





2


Insert the wood dowels. Please pay attention to the length of the wood dowels. Don't over hammer the dowels.



Insert with 4 pcs of wood dowel ⑥ at both side.





Insert with 4 pcs of wood dowel ⑥ at both side.




Wood dowel

3

Insert the cam locks as shown.




Cam lock



Arrow of cam lock points to predrilled hole


4

Align and attach shelf boards to the side panel.




5

Align and attach another side panel to the structure and then tighten the CAM locks.




6

Insert the WOOD DOWELS.





7

Align and attach top/bottom panel to the structure.




8


Tighten all screw bolts with attached allen key as shown. Washers need to be used correctly as shown. And then fasten the safety strap into top panel.




Screw bolt






Spring washer









Washer



Cap



9



Fasten the safety strap to the wall using **OPTION 1** or **2** as shown

Option 1:

Fasten the STRAP (7a) to a stud in the wall using the screw (7d) through washer (7b)

Option 2:

Drill a 3/16" diameter hole in the wallboard. Tap the wall anchor (7e) into the hole until it is flush. Fasten the strap (7a) to the wall anchor (7e) using the screw (7d) through the washer (7b)

NOW YOUR UNIT IS COMPLETED

Quality Guarantee

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to (1) year from date of purchase.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

ORGANIZADOR DE 4 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR

BH14-084-099-04-CAFÉ EXPRÉS

BH14-084-099-17-BLANCO

BH15-084-099-09-CAPEADO


BH15-084-099-19-NEGRO

BH15-084-099-14-BIRCH

BH17-084-099-18-GRIS

BH17-084-099-19-ROSA

BH17-084-098-17-GRIS RÚSTICO



NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 0.5 HORA.

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD, POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL
1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR
FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE
ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

ORGANIZADOR DE 4 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR

BH14-084-099-04-CAFÉ EXPRÉS

BH14-084-099-17-BLANCO

BH15-084-099-09-CAPEADO

BH15-084-099-19-NEGRO

BH15-084-099-14-BIRCH

BH17-084-099-18-GRIS

BH17-084-099-19-ROSA

BH17-084-098-17-GRIS RÚSTICO




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

CONSEJOS ÚTILES

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR




martillo



destornillador de
cabeza plana



destornillador de
cabeza phillips



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

ORGANIZADOR DE 4 CUBOS


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR

BH14-084-099-04-CAFÉ EXPRÉS
BH14-084-099-17-BLANCO
BH15-084-099-09-CAPEADO
BH15-084-099-19-NEGRO


BH15-084-099-14-BIRCH
BH17-084-099-18-GRIS
BH17-084-099-19-ROSA
BH17-084-098-17-GRIS RÚSTICO




Barra arriba/abajo
(Cantidad: 2)



Barra lateral
(Cantidad: 2)



Estante del medio para fijación
(Cantidad: 1)



Estante para fijación
(Cantidad: 2)

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.


ORGANIZADOR DE 4 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR

BH14-084-099-04-CAFÉ EXPRÉS
BH14-084-099-17-BLANCO
BH15-084-099-09-CAPEADO
BH15-084-099-19-NEGRO

BH15-084-099-14-BIRCH
BH17-084-099-18-GRIS
BH17-084-099-19-ROSA
BH17-084-098-17-GRIS RÚSTICO

①



Tornillo
Cantidad: 8

②




Arandela elástica
Cantidad: 8

③



Arandela
Cantidad: 8

④




Tornillo de combadura
Cantidad: 4

⑤




Cerrojo de combadura
Cantidad: 4

⑥




Clavija de madera
Cantidad: 20+1 Extra

⑦



Cinturón
Cantidad: 1

⑧



Llave allen
Cantidad: 1

⑨



Tapón
Cantidad: 8

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

ORGANIZADOR DE 4 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR

BH14-084-099-04-CAFÉ EXPRÉS

BH14-084-099-17-BLANCO

BH15-084-099-09-CAPEADO


BH15-084-099-19-NEGRO

BH15-084-099-14-BIRCH

BH17-084-099-18-GRIS

BH17-084-099-19-ROSA

BH17-084-098-17-GRIS RÚSTICO



SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en sentido antihorario para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**



Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1

Poner la barra lateral sobre un plano o superficie protegida como ilustrado. Luego atornillar el tornillo de combadura a mano.




Cerrojo de combadura





2


Insertar las clavijas de madera. Por favor de prestar atención a la longitud de las clavijas de madera. No clavar demasiado.



Insertar con 4 clavijas de madera ⑥ en ambos lados.





Insertar con 4 clavijas de madera ⑥ en ambos lados.




Clavija de madera

3

Insertar el cerrojo de combadura con ilustrado.




**Cerrojo de
combadura**



**La flecha del camlock
debe apuntar al
orificio pretaladrado**


4

Alinear y sujetar el estante con la barra lateral.




5

Alinear y sujetar otra barra lateral con la estructura y luego apretar el cerrojo de combadura.




6

Insertar la CLAVIJA DE MADERA.





7

Alinear y sujetar la barra arriba/abajo con la estructura.




8


Sujetar todos los tornillos con llave allen como ilustrado. Hay que usar la arandela correctamente. Luego abrochar el cinturón con la barra arriba.




Tornillo






Arandela elástica




Arandela




Tapón




9






Arancela



Tornillo



Ancla de pared



Abrochar el cinturón con la pared usando OPCIÓN 1 o 2 como ilustrado

Opción 1

Abrochar el CINTURÓN (7a) con el clavo en la pared usando tornillo (7d) a través de arancela (7b).

Opción 2

Perforar un agujero de diámetro 3/16" en la barra. Espitar la ancla de pared (7e) en el agujero hasta que quede al mismo nivel. Fijar el cinturón (7a) con la ancla de pared (7e) usando el tornillo (7d) a través de la arancela (7b).

AHORA TU UNIDAD ESTÁ COMPUESTA

Garantía de Calidad

Si este producto presenta defectos de fabricación o de materiales o se cae bajo usos normales, lo arreglaremos o sustituiremos por hasta 1 año desde la fecha de compra.

Esta garantía te otorga derechos legales específicos y tú también tienes otros derechos que varían de un Estado a otro.

**Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas:
1-800-729-1569 Lunes-Viernes 9:00am-5:00pm EST**