


LUDLOW STORAGE CABINET

VENDOR STOCK NUMBERS
BH18-084-099-48 WHITE
BH18-084-099-49 BLACK

TOP PANEL
MAXIMUM LOAD
100 LB (45.5 KG)

ADJUSTABLE SHELF
MAXIMUM LOAD
25 LB (11.4 KG)

BOTTOM PANEL
MAXIMUM LOAD
25 LB (11.4 KG)



RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY : 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOK CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION, PLEASE READ IT AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

LUDLOW STORAGE CABINET

VENDOR STOCK NUMBERS
BH18-084-099-48 WHITE
BH18-084-099-49 BLACK




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance.
We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE




hammer



flat head
screw driver



philips head
screw driver



DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN DAMAGE.


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

LUDLOW STORAGE CABINET


VENDOR STOCK NUMBERS
BH18-084-099-48 WHITE
BH18-084-099-49 BLACK




Top panel
(Qty: 1)




Left side panel
(Qty: 1)




Right side panel
(Qty: 1)




Partition board
(Qty: 1)




Bottom panel
(Qty: 1)



Adjustable shelf
(Qty: 2)



Door panel
(Qty: 2)



Back panel
(Qty: 1)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

LUDLOW STORAGE CABINET


VENDOR STOCK NUMBERS
BH18-084-099-48 WHITE
BH18-084-099-49 BLACK



Cam lock
Qty: 6




Cam bolt
Qty: 6




Wood dowel
Qty: 12




Floor Protector
Qty: 6




Screw 1
Qty: 4




Shelf support
Qty: 8




Screw 2
Qty: 6




Magnet
Qty: 4




Magnet strike
Qty: 4



Screw 3
Qty: 8



EVA pad
Qty: 6



Screw 4
Qty: 8

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

LUDLOW STORAGE CABINET

VENDOR STOCK NUMBERS
BH18-084-099-48 WHITE
BH18-084-099-49 BLACK

⑬




Screw 5
Qty: 8

⑭



Screw 6
Qty: 8

⑮




Nail
Qty: 23+1 Extra

⑯



Positioning wheel
Qty: 4

⑰




Screw 7
Qty: 4

⑱




Screw 8
Qty: 16

⑲




Screw 9
Qty: 8

⑳




Hinges
Qty: 4

㉑




Handle
Qty: 2

㉒




Drawer slide 1
Qty: 2

㉓



Drawer slide 2
Qty: 2

㉔



Drawer slide 3
Qty: 2


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

LUDLOW STORAGE CABINET

VENDOR STOCK NUMBERS
BH18-084-099-48 WHITE
BH18-084-099-49 BLACK



CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway counterclockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**




Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1

Attach drawer slide 22 on part A using hardware 18 as shown.






Drawer slide 1




Screw 8

2

Attach drawer slide 23 on part A using hardware 18 as shown.





Drawer slide 2




Screw 8

3


Attach part ②④ to parts ②③ and ②② using hardware ①② as shown.



Tightly, tighten hardware ①② to part ②④.






Drawer slide 3



Screw 4

4





Insert hardware ② into part A shown.




Cam bolt

5


Insert hardware ①③⑧⑬⑭⑮ into part B & C as shown.




Cam lock




Wood dowel




Magnet



Screw 9






Positioning wheel



Screw 7


6

Insert hardware ①③⑧⑬⑭⑮ into part D as shown.




First side


Opposite side




Cam lock




Wood dowel




Magnet



Screw 9





Positioning wheel




Screw 7

7

Attach part B & C & D to part A and then tighten the cam locks ① as shown.





x 6




8

Attach part E to the structure using screw ⑦ as shown.




Screw 2




9

Option A: If you intend to stack this unit or place this unit on the soft surface, please put hardware ⑪ on part E as shown.




A




EVA pad

10

Option B: If you intend to place this unit on the floor, please put hardware ④ on part E as shown.





B



Floor Protector

11



Align and attach BACK PANEL H to the unit using nail ⑮ as shown.
PLEASE NOTE: All unfinished edges are facing UP!



Nail

12



Insert hardware ⑥ into unit as shown.




Shelf support

13


Attach handle ②① to part G using screw ⑤ as shown.
 Attach hinges ②② on part G using hardware ⑬ as shown.
 Attach magnet strike ⑨ on part G using screw ⑩ as shown.




Handle




Screw 1




Magnet strike





Screw 3



Hinges





Screw 5




14

Insert part G to the unit as shown.




Attach hardware ⑭ as shown,
Into front two holes on the metal
Bracket, tighten well.




⑭ x 8

Screw 6


Adjusting possibilities



• Lateral adjustment
by screw adjustment




• Front-to-back by slackening the
hinge-arm mounting screw



• Vertical adjustment via
mounting plate (via slots or,
if in two pieces, by screws)


15


Put part F to the unit as shown.



16

Pull out and close the doors.



**Quality Guarantee**

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to (1) year from date of purchase.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST


LUDLOW ARMARIO DE ALMACENAMIENTO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH18-084-099-48 BLANCO
BH18-084-099-49 NEGRO

PANEL SUPERIOR
CARGA MÁXIMA
100 LB (45.5 KG)

ESTANTE AJUSTABLE
CARGA MÁXIMA
25 LB (11.4 KG)

PANEL INFERIOR
CARGA MÁXIMA
25 LB (11.4 KG)



NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1.0 HORA.

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD, POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL
1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR
FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE
ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

LUDLOW ARMARIO DE ALMACENAMIENTO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH18-084-099-48 BLANCO
BH18-084-099-49 NEGRO




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

CONSEJOS ÚTILES

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR



martillo



destornillador de
cabeza plana



destornillador de
cabeza phillips



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

LUDLOW ARMARIO DE ALMACENAMIENTO


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH18-084-099-48 BLANCO
BH18-084-099-49 NEGRO



Panel superior
(Cantidad: 1)



Panel lateral izquierdo
(Cantidad: 1)



Panel lateral derecho
(Cantidad: 1)






Tabla de tabique
(Cantidad: 1)




Panel inferior
(Cantidad: 1)



Estante ajustable
(Cantidad: 2)



Panel de puerta
(Cantidad: 2)



Panel posterior
(Cantidad: 1)


VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

LUDLOW ARMARIO DE ALMACENAMIENTO


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH18-084-099-48 BLANCO
BH18-084-099-49 NEGRO




Cerrojo de combadura
Cantidad: 6




Tornillo de combadura
Cantidad: 6




Clavija de madera
Cantidad: 12




Tapa blanda
Cantidad: 6




Tornillo 1
Cantidad: 4




Soporte de estante
Cantidad: 8




Tornillo 2
Cantidad: 6




Imán
Cantidad: 4




Golpe magnético
Cantidad: 4



Tornillo 3
Cantidad: 8



Almohadilla de EVA
Cantidad: 6



Tornillo 4
Cantidad: 8

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

LUDLOW ARMARIO DE ALMACENAMIENTO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH18-084-099-48 BLANCO
BH18-084-099-49 NEGRO

13




Tornillo 5
Cantidad: 8

14



Tornillo 6
Cantidad: 8

15




Clavo
Cantidad: 23+1 Extra

16



Rueda de posicionamiento
Cantidad: 4

17



Tornillo 7
Cantidad: 4

18




Tornillo 8
Cantidad: 16

19




Tornillo 9
Cantidad: 8

20




Bisagras
Cantidad: 4

21




Mando
Cantidad: 2

22




Diapositiva del cajón 1
Cantidad: 2

23



Diapositiva del cajón 2
Cantidad: 2

24



Diapositiva del cajón 3
Cantidad: 2


VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

LUDLOW ARMARIO DE ALMACENAMIENTO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH18-084-099-48 BLANCO
BH18-084-099-49 NEGRO



SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en sentido antihorario para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**





Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1

Fije la diapositiva del cajón 22 a la parte A con el tornillo 18 como se muestra.







Diapositiva del cajón 1

Tornillo 8

2

Fije la diapositiva del cajón 23 a la parte A con el tornillo 18 como se muestra.





Diapositiva del cajón 2


Tornillo 8

3

Fije la parte ②④ a las partes ②③ y ②② usando el hardware ①② como se muestra




Apretadamente, apriete el hardware ①② a la parte ②④



②④ x 2

Diapositiva del cajón 3






①② x 8

Tornillo 4

4

Inserte el hardware ② en la parte A como se muestra.






② x 6


Tornillo de combadura

5


Inserte el hardware ①③⑧⑬⑭⑮ en la parte B y C como se muestra.




Cerrojo de combadura




Clavija de madera




Imán



Tornillo 9





Rueda de posicionamiento



Tornillo 7


6

Inserte el hardware ①③⑧⑬⑭⑮ en la parte D como se muestra.




Primer lado


Lado opuesto




Cerrojo de combadura




Clavija de madera




Imán



Tornillo 9




Rueda de posicionamiento




Tornillo 7

7

Fije la parte B y C y D a la parte A y luego apriete las cerraduras de leva ① como se muestra.





x 6




8

Adjuntar la parte E a la estructura con el tornillo ⑦ como se muestra.




Tornillo 2




9

Opción A: Si tiene la intención de apilar esta unidad o colocar esta unidad sobre la superficie blanda, coloque el hardware ⑪ en la parte E como se muestra.




A




Almohadilla
de EVA

10

Opción B: Si tiene la intención de colocar esta unidad en el suelo, coloque el hardware ④ en la parte E como se muestra.





B



Tapa blanda

11



Alinee y fije el panel posterior H a la unidad con el clavo ⑮ como se muestra.
POR FAVOR NOTA: Todos los bordes no acabado deben ser mirando hacia arriba!



Clavo

12



Poner hardware ⑥ en la unidad como se muestra.




Soporte de estante

13


Fije la mango ②① a la parte G con el tornillo ⑤ como se muestra.
Fije la bisagras ②② a la parte G con el hardware ②③ como se muestra.
Coloque el golpe magnético ⑨ en la parte G con el tornillo ②⑩ como se muestra.




Maddo




Tornillo 1




Golpe magnético





Tornillo 3



Bisagras






Tornillo 5




14

Inserte la parte G en la unidad como se muestra.




Conecte el hardware ⑭ como se muestra en los dos orificios en la parte delantera del soporte de metal, apriete bien.




Tornillo 6


Ajuste de posibilidades



• Ajuste lateral mediante ajuste de tornillo




• Desde el frente hacia atrás aflojando el tornillo de montaje del brazo de bisagr



• Ajuste vertical a través de la placa de montaje (mediante ranura o, si está en dos piezas, con tornillos


15


Poner parte F a la unidad como se muestra.



16

Tirar y cerrar las puertas.





Garantía de Calidad

Si este producto presenta defectos de fabricación o de materiales o se cae bajo usos normales, lo arreglaremos o sustituiremos por hasta 1 año desde la fecha de compra.

Esta garantía te otorga derechos legales específicos y tú también tienes otros derechos que varían de un Estado a otro.

**Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas:
1-800-729-1569 Lunes-Viernes 9:00am-5:00pm EST**